

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

V nadaljevanju pri posameznih predmetih zelenega javnega naročanja podajamo odgovore na nekatera najpogosteje zastavljena vprašanja.

Ob tem pa v zvezi z vsemi predmeti zelenega javnega naročanja oziroma tolmačenjem Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS., št. 51/17; v nadaljevanju: Uredba o ZeJN) pojasnjujemo oziroma poudarjamo še sledeče:

- Pripravljeni **Primeri okoljskih zahtev in meril**, ki so objavljeni na spletni strani Direktorata za javno naročanje, predstavljajo **primere**, ki jih naročnik **lahko (ni pa obvezan)** vključi v postopek javnega naročanja, da bi dosegel cilj(e) iz drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN. Naročnik lahko torej primere, ki so objavljeni na spletni strani Direktorata za javno naročanje, uporabi v posameznem javnem naročilu za izpolnitev cilja oziroma ciljev iz drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN, pri tem pa mora vsekakor pred pričetkom postopka oddaje javnega naročila oziroma priprave dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ustrezno preveriti, na kakšen način in s katerimi zahtevami bo lahko dosegel obvezen cilj iz Uredbe o ZeJN za posamezen predmet zelenega javnega naročanja. V vsakem primeru pa dobesedno kopiranje vseh v primerih navedenih okoljskih zahtev in meril nikakor ni primerno oziroma ustrezno.
- S strani naročnika je v razpisni dokumentaciji tudi popolnoma **napačno in neprimerno navajanje zahteve** glede izpolnjevanja tehničnih specifikacij, pogojev za sodelovanje, meril za izbiro oziroma pogodbenih določil **na način, da morajo ponudniki za posamezen predmet zelenega javnega naročila zadostiti ciljem iz Uredbe o ZeJN**, brez podrobnejših konkretnih zahtev v zvezi s posameznim predmetom zelenega javnega naročanja.
- Uredba o ZeJN v šestem odstavku 6. člena nadalje določa, da lahko naročnik **izjemoma**, kadar to zahtevajo okoliščine ali predmet javnega naročanja, **odda javno naročilo brez upoštevanja ciljev** iz drugega odstavka tega člena, vendar mora v tem primeru pri naslednjem istovrstnem naročilu zagotoviti, da se doseže 100-odstotni cilj. Če je cilj iz drugega odstavka tega člena nižji od 50 %, pa dvakratnik cilja iz drugega odstavka tega člena (razen če je izjemo iz prejšnjega stavka uporabil zaradi oddaje javnega naročila v postopku s pogojem brez predhodne objave na podlagi č) točke prvega odstavka 46. člena ZJN-3 ali če zagotovi, da se objekt zgradi z uporabo priznanega sistema certificiranja trajnostne gradnje ter razen v primeru cilja iz 2., 15. in 16. točke drugega odstavka tega člena).
- V primeru oddaje t. im. **evidenčnih naročil** (torej naročil pod pragom za uporabo ZJN-3) praviloma ni potrebno upoštevati Uredbe o ZeJN, vendar pa je v nekaterih primerih lahko tudi to primerno oziroma v nekaterih primerih celo obvezno (npr. v primeru storitev projektiranja stavb ali cest, kjer bo pri sami izvedbi gradnje treba slediti ciljem iz uredbe, kar bi bilo nemogoče, če cilji ne bi bili upoštevani že pri projektiranju).
- Pri opredeljevanju načinov dokazovanja ustreznosti in navajanju zahtevanih (okoljskih in drugih) **znakov** morajo naročniki upoštevati (tudi) določila iz 69. člena ZJN-3, (predvsem) v smislu, da morajo sprejeti vse znake, ki potrjujejo, da gradnje, blago ali storitve izpolnjujejo enakovredne zahteve za pridobitev (tega) znaka.
- Šteje, da če naročnik cilj iz drugega odstavka 6. člena upošteva pri oddaji javnega naročila v skladu s petim odstavkom **73. člena ZJN-3** (t.im. kratke verige), mu tega cilja ni treba upoštevati tudi pri javnem naročanju po postopku javnega naročanja iz prvega odstavka 39. člena ZJN-3 (cilj pri javnem naročilu, razdeljenem na sklope, se v tem primeru lahko ugotavlja gledano na vse sklope skupaj, torej tudi izločene sklope po sistemu kratkih verig).

ŽIVILA IN GOSTINSKE STORITVE

- Ali je uporaba Kataloga živil za javno naročanje obvezna?

Ne, vendar pa Katalog živil za javno naročanje naročnikom omogoča pravilno poimenovanje živil, analizo trga, oblikovanje sklopov in pomoč pri oblikovanju meril ter predstavlja uporabno orodje pri izvajanju analize trga in pridobivanju podatkov o živilih.

- Ali se delež ekoloških živil šteje tudi v kvoto živil, ki izpolnjujejo posamezno, več ali vse zahteve iz sheme kakovosti, zaradi česar so ta živila okoljsko manj obremenjujoča, kot določa tretji cilj uredbe o ZeJN?

Ne, ekološka živila se ne upoštevajo v kvoti živil, ki izpolnjujejo posamezno, več ali vse zahteve iz shem kakovosti, zaradi česar so ta živila okoljsko manj obremenjujoča. V tej kvoti živil se upoštevajo živila iz vseh ostalih shem, razen ekoloških živil.

TEKSTILNI IZDELKI

- Kako pri naročanju tekstilnih izdelkov zadostiti cilju iz uredbe o ZeJN?

Bombaž ali druga naravna vlakna (npr. volna), ki so vsebovana v tekstilnih izdelkih (oblačilih) morajo v najmanj 10% vseh izdelkov zajemati bombažna ali druga naravna vlakna, pridobljena na ekološki način.

- Ali je potrebno v primeru naročanja osebne varovalne opreme zadostiti cilju iz Uredbe o ZeJN?

Ne, v primeru naročanja osebne varovalne opreme se lahko upošteva izjema zaradi varnostnih zahtev iz 5. člena Uredbe o ZeJN.

PISARNIŠKI PAPIR IN HIGIENSKI PAPIRNATI IZDELKI

- Kakšna je definicija primarnih vlaknin?

Primarna vlakna so sveža celulozna vlakna, ki še niso bila predelana in se kot taka prvič uporabijo za proizvodnjo nekega izdelka iz papirja. Vse ostalo so predelana vlakna. O papirju na osnovi primarnih vlaken lahko govorimo v primeru, ko je le-ta proizveden iz kombinacije primarnih in predelanih vlaknin.

- Ali je potrebno pri naročanju pisarniškega papirja vedno izpolniti oba cilja iz Uredbe o ZeJN (cilj iz 5. in 6. točke drugega odstavka 6. člena)?

Naročnik mora izpolniti tisti cilj (cilj iz 5. in/ali cilj iz 6. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN), glede na to, iz katere vlaknine (primarne in/ali predelane) zahteva pisarniški papir oziroma je pridobil ponudbe.

GRELNICI VODE, GRELNICI PROSTORA IN NJIHOVE KOMBINACIJE TER HRANILNIKI TOPLE VODE

- Ali je potrebno zahteve oziroma cilje za ta predmet zelenega javnega naročanja upoštevati tudi, ko predstavljajo le del javnega naročila projektiranja oziroma izvedbe gradnje stavbe, ki ni upravna ali poslovna stavba v skladu s klasifikacijo CC-SI 122?

Da. Pri tovrstnem naročilu (torej ko ne gre za projektiranje oziroma izvedbo gradnje poslovnih ali upravnih stavb) naročniku ni potrebno upoštevati cilja iz 15. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN, mora pa doseči oziroma izpolniti cilj iz 11. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN.

- Ali je potrebno zahteve oziroma cilje za ta predmet zelenega javnega naročanja upoštevati tudi pri javnem naročilu rednega vzdrževanja stavb, kjer nabava tega predmeta javnega naročila znaša le majhen delež celotnega naročila in se zamenja oziroma nabavi le manjša količina tovrstnih izdelkov?

Naročnik mora pri nakupu oziroma izvedbi javnega naročila za predmet, za katerega je obvezna uporaba Uredbe o ZeJN vedno upoštevati določila te uredbe oziroma doseči/izpolniti cilj iz 6. člena te uredbe. Obvezno izpolnjevanje zahtevanega cilja iz Uredbe o ZeJN načeloma velja tudi v primeru nakupa manjše količine grelnikov vode, grelnikov prostora in njihovih kombinacij ter hranilnikov tople vode.

Izjemoma, kadar to zahtevajo okoliščine ali predmet javnega naročanja, pa lahko naročnik odda javno naročilo brez upoštevanja ciljev iz drugega odstavka tega člena, vendar mora v tem primeru pri naslednjem istovrstnem naročilu zagotoviti, da se doseže 100-odstotni cilj, če je cilj iz drugega odstavka tega člena nižji od 50 %, pa dvakratnik cilja iz drugega odstavka tega člena (torej v primeru nakupa grelnikov vode, grelnikov prostora in njihovih kombinacij ter hranilnikov tople vode zagotoviti, da delež grelnikov vode, grelnikov prostorov in njihovih kombinacij ter hranilnikov tople vode, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša 100%). Kot okoliščina, ki omogoča tovrstno izjemo, bi se lahko primeroma opredelila tudi takšna, pri kateri bi bilo potrebno za nakup npr. enega kosa grelnika vode zamenjati pripadajočo napeljavo oziroma infrastrukturo, kar bi iz vidika gospodarnosti predstavljalo nesmotrno investicijo.

Vsekakor pa je potrebno upoštevati, da se z naročanjem zelenih predmetov javnega naročanja in upoštevanjem ciljev oziroma določb Uredbe o ZeJN zasleduje več učinkov zelenega javnega naročanja, med drugim naročanje okoljsko manj obremenjujočih izdelkov, storitev in gradenj ter ustrezno, to je gospodarno trošenje javnih sredstev, pri čemer se ekonomski učinki lahko kažejo na daljši rok.

SANITARNE ARMATURE

- Ali se izpolnjevanje cilja za sanitarne armature meri samo za nestanovanjske stavbe?

Da.

- Ali mora naročnik upoštevati Uredbo o ZeJN tudi pri naročanju sanitarnih armatur za otroške vrtce?

Da.

- Ali je potrebno zahteve oziroma cilje za ta predmet zelenega javnega naročanja upoštevati tudi, ko predstavljajo le del javnega naročila projektiranja oziroma izvedbe gradnje stavbe, ki ni upravna ali poslovna stavba v skladu s klasifikacijo CC-SI 122?

Da. Pri tovrstnem naročilu (torej ko ne gre za projektiranje oziroma izvedbo gradnje poslovnih ali upravnih stavb) naročniku ni potrebno upoštevati cilja iz 15. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN, mora pa doseči oziroma izpolniti cilj iz 12. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN.

- Ali je potrebno zahteve oziroma cilje za ta predmet zelenega javnega naročanja upoštevati tudi pri javnem naročilu rednega vzdrževanja stavb, kjer nabava tega predmeta javnega naročila znaša le majhen delež celotnega naročila in se zamenja oziroma nabavi le manjša količina tovrstnih izdelkov?

Naročnik mora pri nakupu oziroma izvedbi javnega naročila za predmet, za katerega je obvezna uporaba Uredbe o ZeJN vedno upoštevati določila te uredbe oziroma doseči/izpolniti cilj iz 6. člena te uredbe. Obvezno izpolnjevanje zahtevanega cilja iz Uredbe o ZeJN načeloma velja tudi v primeru nakupa manjše količine sanitarnih armatur.

Izjemoma, kadar to zahtevajo okoliščine ali predmet javnega naročanja, pa lahko naročnik odda javno naročilo brez upoštevanja ciljev iz drugega odstavka tega člena, vendar mora v tem primeru pri naslednjem istovrstnem naročilu zagotoviti, da se doseže 100-odstotni cilj, če je cilj iz drugega odstavka tega člena nižji od 50 %, pa dvakratnik cilja iz drugega odstavka tega člena (torej v primeru nakupa sanitarnih armatur zagotoviti, da delež sanitarnih armatur, ki so nameščene v nestanovanjskih prostorih za več uporabnikov in pogosto uporabo ter omogočajo omejitev časa posamezne uporabe vode, znaša najmanj 100 %). Kot okoliščina, ki omogoča tovrstno izjemo, bi se lahko primeroma opredelila tudi takšna, pri kateri bi bilo potrebno za nakup enega kosa sanitarne armature zamenjati pripadajočo napeljavo oziroma infrastrukturo, kar bi iz vidika gospodarnosti predstavljalo nesmotrno investicijo.

Vsekakor pa je potrebno upoštevati, da se z naročanjem zelenih predmetov javnega naročanja in upoštevanjem ciljev oziroma določb Uredbe o ZeJN zasleduje več učinkov zelenega javnega naročanja, med drugim naročanje okoljsko manj obremenjujočih izdelkov, storitev in gradenj ter ustrezno, to je gospodarno trošenje javnih sredstev, pri čemer se ekonomski učinki lahko kažejo na daljši rok.

OPREMA ZA STRANIŠČA NA SPLAKOVANJE IN OPREMA ZA PISOARJE

- Ali se izpolnjevanje cilja za javno naročanje opreme za stranišča na splakovanje in opreme za pisoarje meri samo za nestanovanjske stavbe?

Ne, okoljske vidike (in cilje) za ta predmet javnega naročanja je potrebno upoštevati tudi pri stanovanjskih stavbah.

- Ali je potrebno zahteve oziroma cilje za ta predmet zelenega javnega naročanja upoštevati tudi, ko predstavljajo le del javnega naročila projektiranja oziroma izvedbe gradnje stavbe, ki ni upravna ali poslovna stavba v skladu s klasifikacijo CC-SI 122?

Da. Pri tovrstnem naročilu (torej ko ne gre za projektiranje oziroma izvedbo gradnje poslovnih ali upravnih stavb) naročniku ni potrebno upoštevati cilja iz 15. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN, mora pa doseči oziroma izpolniti cilj iz 13. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN.

- Ali je potrebno zahteve oziroma cilje za ta predmet zelenega javnega naročanja upoštevati tudi pri javnem naročilu rednega vzdrževanja stavb, kjer nabava tega predmeta javnega naročila znaša le majhen delež celotnega naročila in se zamenja oziroma nabavi le manjša količina tovrstnih izdelkov?

Naročnik mora pri nakupu oziroma izvedbi javnega naročila za predmet, za katerega je obvezna uporaba Uredbe o ZeJN vedno upoštevati določila te uredbe oziroma doseči/izpolniti cilj iz 6. člena te uredbe. Obvezno izpolnjevanje zahtevanega cilja iz Uredbe o ZeJN načeloma velja tudi v primeru nakupa manjše količine opreme za stranišča na splakovanje in opreme za pisoarje.

Izjemoma, kadar to zahtevajo okoliščine ali predmet javnega naročanja, pa lahko naročnik odda javno naročilo brez upoštevanja ciljev iz drugega odstavka tega člena, vendar mora v tem primeru pri naslednjem istovrstnem naročilu zagotoviti, da se doseže 100-odstotni cilj, če je cilj iz drugega odstavka tega člena nižji od 50 %, pa dvakratnik cilja iz drugega odstavka tega člena (torej v primeru

nakupa opreme za stranišča na splakovanje in opreme za pisoarje zagotoviti, da delež splakovalnih sistemov iz opreme za stranišča na splakovanje in opreme za pisoarje, ki vključuje napravo za varčevanje z vodo, znaša najmanj 100 %). Kot okoliščina, ki omogoča tovrstno izjemo, bi se lahko primeroma opredelila tudi takšna, pri kateri bi bilo potrebno za nakup enega kosa opreme za stranišča na splakovanje in opreme za pisoarje zamenjati pripadajočo napeljavo oziroma infrastrukturo, kar bi iz vidika gospodarnosti predstavljalo nesmotrno investicijo.

Vsekakor pa je potrebno upoštevati, da se z naročanjem zelenih predmetov javnega naročanja in upoštevanjem ciljev oziroma določb Uredbe o ZeJN zasleduje več učinkov zelenega javnega naročanja, med drugim naročanje okoljsko manj obremenjujočih izdelkov, storitev in gradenj ter ustrezno, to je gospodarno trošenje javnih sredstev, pri čemer se ekonomski učinki lahko kažejo na daljši rok.

STENSKÉ PLOŠČE

- Ali je potrebno pri obnovi fasade uporabljati stenske plošče, ki zadostijo ciljem iz Uredbe o ZeJN?

Ne, v skladu z definicijo stenske plošče iz Priloge 1 Uredbe o ZeJN je potrebno cilj za ta predmet javnega naročanja upoštevati za stenske plošče, ki se namestijo v stavbah.

- Ali je potrebno zahteve oziroma cilje za ta predmet zelenega javnega naročanja upoštevati tudi, ko predstavljajo le del javnega naročila projektiranja oziroma izvedbe gradnje stavbe, ki ni upravna ali poslovna stavba v skladu s klasifikacijo CC-SI 122?

Da. Pri tovrstnem naročilu (torej ko ne gre za projektiranje oziroma izvedbo gradnje poslovnih ali upravnih stavb) naročniku ni potrebno upoštevati cilja iz 15. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN, mora pa doseči oziroma izpolniti cilj iz 14. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN.

- Ali je potrebno zahteve oziroma cilje za ta predmet zelenega javnega naročanja upoštevati tudi pri javnem naročilu rednega vzdrževanja stavb, kjer nabava tega predmeta javnega naročila znaša le majhen delež celotnega naročila in se zamenja oziroma nabavi le manjša količina tovrstnih izdelkov?

Naročnik mora pri nakupu oziroma izvedbi javnega naročila za predmet, za katerega je obvezna uporaba Uredbe o ZeJN vedno upoštevati določila te uredbe oziroma doseči/izpolniti cilj iz 6. člena te uredbe. Obvezno izpolnjevanje zahtevanega cilja iz Uredbe o ZeJN načeloma velja tudi v primeru nakupa manjše količine stenskih plošč.

Izjemoma, kadar to zahtevajo okoliščine ali predmet javnega naročanja, pa lahko naročnik odda javno naročilo brez upoštevanja ciljev iz drugega odstavka tega člena, vendar mora v tem primeru pri naslednjem istovrstnem naročilu zagotoviti, da se doseže 100-odstotni cilj, če je cilj iz drugega odstavka tega člena nižji od 50 %, pa dvakratnik cilja iz drugega odstavka tega člena (torej v primeru nakupa stenskih plošč zagotoviti, da delež recikliranega mavca v mavčni plošči oziroma delež recikliranega ali ponovno uporabljenega gradbenega lesa v leseni stenski plošči znaša najmanj 20 %).

Vsekakor pa je potrebno upoštevati, da se z naročanjem zelenih predmetov javnega naročanja in upoštevanjem ciljev oziroma določb Uredbe o ZeJN zasleduje več učinkov zelenega javnega naročanja, med drugim naročanje okoljsko manj obremenjujočih izdelkov, storitev in gradenj ter ustrezno, to je gospodarno trošenje javnih sredstev, pri čemer se ekonomski učinki lahko kažejo na daljši rok.

PROJEKTIRANJE OZIROMA IZVEDBA GRADNJE STAVB

- Ali službena stanovanja, privatna stanovanja oziroma počitniški objekti sodijo med poslovne in upravne stavbe v skladu s klasifikacijo CC-SI 122?

Ne. Med objekte s klasifikacijo CC-SI 122 sodijo npr. stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori državnih organov, stavbe občin, krajevnih uradov in podobno.

- Ali je pri rekonstrukciji in vzdrževanju poslovnih in upravnih stavb potrebno upoštevati cilj iz 15. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN?

Ne. ZGO-1, ki se še uporablja do 1. 6. 2018, gradnjo definira kot izvedbo gradbenih in drugih del in obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo in odstranitev (ne pa vzdrževanje).

Vendar pa je potrebno v primeru, če se pri rekonstrukciji oziroma vzdrževanju posega na posamezne (ostale) predmete zelenega javnega naročanja, ki jih uredba določa ločeno, za ta naročila upoštevati določila Uredbe o ZeJN.

- Ali je potrebno v primeru, ko je bila projektna dokumentacija pridobljena oziroma izdelana pred uveljavitvijo nove Uredbe o ZeJN (pred 1. 1. 2018), v postopek javnega naročila gradenj vključiti temeljne okoljske zahteve oziroma zadostiti cilju iz Uredbe o ZeJN?

V primeru oddaje javnega naročila za izvedbo gradnje stavbe, za katero je naročnik že pred začetkom veljavnosti Uredbe o ZeJN razpolagal s projektno dokumentacijo, bi lahko bilo primerno, da v postopek javnega naročila vključi le tiste okoljske zahteve, ki jih je mogoče, ne da bi bilo potrebno spreminjati predhodno izdelano projektno dokumentacijo, predvsem, če bi sprememba (že izdelane) projektne dokumentacije predstavljala nesorazmerno velik strošek za naročnika, torej proračunskega porabnika. Vendar pa je potrebno upoštevati, da Uredba o ZeJN za predmet naročanja projektiranja in/ali izvedbo gradnje stavbe določa cilj, da delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbah znaša najmanj 30 % prostornine vgrajenih materialov (brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij), razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča, pri čemer je lahko delež lesa za tretjino manjši, če se v stavbo vgradi najmanj 10 % gradbenih proizvodov, ki imajo znak za okolje tipa I ali III, enak cilju iz predhodne ureditve. Ta cilj pa je povsem enak temeljni okoljski zahtevi iz v letu 2017 veljavne uredbe o zelenem javnem naročanju (točka 7.1.3. / 2. priloge 7), zaradi česar bo (oz. bi moral biti) cilj po novi uredbi prav tako dosežen. Nenazadnje pa tudi Uredba o ZeJN v priporočilih za ta predmet naročanja v točki 6.2.1., tč. 1 določa, da (lahko) naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi, da se morajo pri izvedbi gradnje upoštevati zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet izvedbe gradnje in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje.

V skladu s prvim odstavkom 13. člena Uredbe o ZeJN pa se postopki javnega naročanja, za katere je bilo obvestilo o javnem naročilu poslano v objavo pred uveljavitvijo te uredbe, izvedejo po dosedanjih predpisih. Navedeno torej pomeni, da v kolikor je bilo javno naročilo za izvedbo gradnje stavbe poslano v objavo pred uveljavitvijo Uredbe o ZeJN (torej pred 1. 1. 2018), te uredbe ni potrebno upoštevati, oziroma pri gradnji te stavbe ni potrebno izpolniti cilja iz 15. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN. Naročnik namreč to naročilo izvaja v skladu z določili predhodne Uredbe o ZeJN.

PROJEKTIRANJE OZIROMA IZVEDBA GRADNJE CEST

- Ali je potrebno cilj iz 16. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN upoštevati tudi pri novogradnji ceste?

Ne, okoljske zahteve za ta predmet zelenega javnega naročanja je potrebno upoštevati (zgolj) pri projektiranju oziroma izvedbi obnove cest. Pri novogradnji torej navedena določila niso relevantna, saj ne gre za obnovo vozišča, pri kateri nastane asfaltni granulat.

- Ali je potrebno Uredbo o ZeJN upoštevati pri gradnji obnove vozišča tudi v primeru, ko je bil projekt za obnovo vozišča izdelan pred njeno uveljavitvijo?

Da.

- Ali je potrebno Uredbo o ZeJN upoštevati tudi pri ureditvi pločnika oziroma kolesarske steze?

Za področje projektiranja oz. izvedbe gradnje cest je obvezno upoštevanje okoljskih vidikov, pri čemer mora v skladu s 6. členom Uredbe o ZeJN naročnik naročilo oddati tako, da se v posameznem naročilu izpolni cilj iz 16. točke tega člena, in sicer:

pri gradnji vozišča ceste se recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioriteto za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki je potrebna;

Iz Pravilnika o projektiranju cest izhaja, da je »vozišče« del cestišča, ki ga sestavljajo en ali več vozni pasovi in posebni pasovi. Kot del vozišča šteje skladno z Zakonom o cestah (ZCes-1) tudi kolesarski pas (vzdolžni del vozišča, ki je označen z ločilno črto in je namenjen prometu koles in koles s pomožnim motorjem), ne šteje pa kot del vozišča kolesarska steza (del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali je od njega ločena kako drugače in je namenjena prometu koles in koles s pomožnim motorjem). Enako ne šteje kot del vozišča, pločnik (cestišče, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali je od njega ločen kako drugače in je namenjen pešcem, ali pešcem in prometu koles ter koles s pomožnim motorjem, če je na njem označen kolesarski pas ali pa z vertikalno prometno signalizacijo dovoljen promet kolesarjev).

Kot izhaja iz navedenega, pri gradnji pločnika in kolesarske steze (ki ni v isti ravnini kot vozišče) naročnik ni zavezan k doseganju cilja, kot je naveden v 16. točki 6. člena Uredbe o ZeJN.

CESTNA VOZILA

- Ali je potrebno pri javnem naročilu cestnih vozil (kumulativno) upoštevati oba cilja iz Uredbe o ZeJN (cilj iz 17. in 18. točke drugega odstavka 6. člena)?

Da.

- Ali je potrebno pri javnem naročilu samo enega cestnega vozila (tudi) upoštevati oba cilja iz Uredbe o ZeJN (cilj iz 17. in 18. točke drugega odstavka 6. člena)?

Da. Izjemoma, kadar to zahtevajo okoliščine ali predmet javnega naročanja, pa lahko naročnik odda javno naročilo brez upoštevanja ciljev (ali brez upoštevanja enega izmed obeh ciljev) iz drugega odstavka tega člena, vendar mora v tem primeru pri naslednjem istovrstnem naročilu zagotoviti, da

se doseže 100-odstotni cilj, če je cilj iz drugega odstavka tega člena nižji od 50 %, pa dvakratnik cilja iz drugega odstavka tega člena.

ELEKTRIČNE SIJALKE IN SVETILKE TER RAZSVETLJAVA V NOTRANJIH PROSTORIH

- Ali je potrebno zahteve oziroma cilje za ta predmet zelenega javnega naročanja upoštevati tudi, ko predstavljajo le del javnega naročila projektiranja oziroma izvedbe gradnje stavbe, ki ni upravna ali poslovna stavba v skladu s klasifikacijo CC-SI 122?

Da. Pri tovrstnem naročilu (torej ko ne gre za projektiranje oziroma izvedbo gradnje poslovnih ali upravnih stavb) naročniku ni potrebno upoštevati cilja iz 15. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN, mora pa doseči oziroma izpolniti cilj iz 20., 21. in 22. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN.

- Ali je potrebno zahteve oziroma cilje za ta predmet zelenega javnega naročanja upoštevati tudi pri javnem naročilu rednega vzdrževanja stavb, kjer nabava tega predmeta javnega naročila znaša le majhen delež celotnega naročila in se zamenja oziroma nabavi le manjša količina tovrstnih izdelkov?

Naročnik mora pri nakupu oziroma izvedbi javnega naročila za predmet, za katerega je obvezna uporaba Uredbe o ZeJN vedno upoštevati določila oziroma doseči/izpolniti cilj iz 6. člena te uredbe. Obvezno izpolnjevanje zahtevanega cilja iz Uredbe o ZeJN načeloma velja tudi v primeru nakupa manjše količine električnih sijalk in svetilk.

Izjemoma, kadar to zahtevajo okoliščine ali predmet javnega naročanja, pa lahko naročnik odda javno naročilo brez upoštevanja ciljev iz drugega odstavka tega člena, vendar mora v tem primeru pri naslednjem istovrstnem naročilu zagotoviti, da se doseže 100-odstotni cilj, če je cilj iz drugega odstavka tega člena nižji od 50 %, pa dvakratnik cilja iz drugega odstavka tega člena (torej v primeru nakupa električnih sijalk in svetilk zagotoviti, da delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša 100 % oziroma da delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša 100 %). Kot okoliščina, ki omogoča tovrstno izjemo, bi se lahko primeroma opredelila tudi takšna, pri kateri bi bilo potrebno za nakup enega kosa električne sijalke ali svetilke zamenjati celotno napeljavo oziroma infrastrukturo.

Vsekakor pa je potrebno upoštevati, da se z naročanjem zelenih predmetov javnega naročanja in upoštevanjem ciljev oziroma določb Uredbe o ZeJN zasleduje več učinkov zelenega javnega naročanja, med drugim naročanje okoljsko manj obremenjujočih izdelkov, storitev in gradenj ter ustrezno, to je gospodarno trošenje javnih sredstev, pri čemer se ekonomski učinki lahko kažejo na daljši rok.

CESTNA RAZSVETLJAVA IN PROMETNA SIGNALIZACIJA

- Katere primere okoljskih zahtev in meril lahko naročnik upošteva pri rekonstrukciji obstoječe cestne razsvetljave, za katero je bil projekt preureditve javne razsvetljave že izveden?

Upošteva lahko točko 6.4 iz Primerov okoljskih zahtev in meril za cestno razsvetljava in prometno signalizacijo (P18), dostopne na spletni strani <http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/zeleno-jn>.

- Katere primere okoljskih zahtev in meril lahko naročnik upošteva pri gradnji nove cestne razsvetljave?

V kolikor naročnik naroča projekt nove cestne razsvetljave ali projekt obnove že obstoječe cestne razsvetljave, lahko upošteva točko 6.2 iz Primerov okoljskih zahtev in meril za cestno razsvetljavo in prometno signalizacijo (P18), dostopne na spletni strani <http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/zeleno-jn>.

ČISTILA, STORITVE ČIŠČENJA IN STORITVE PRANJA PERILA

- Kaj pomeni v točki 2 poglavja 5.1 Primerov okoljskih zahtev in meril za področje čistil, da določena čistila ne smejo imeti več kot 0,02 g fosforja na funkcionalno enoto univerzalnega čistila oziroma kaj pomeni funkcionalna enota?

Funkcionalna enota = odmerek v g/kg perila.

- Ali certifikat Okoljske marjetice predstavlja potrdilo, da blago izpolnjuje znak za okolje tipa I?

Da.

VRTNARSKÉ STORITVE, KMETIJSKI IN DRUGI PROIZVODI TER OPREMA IN STROJI ZA VRTNARJENJE

- Ali je potrebno Uredbo o ZeJN upoštevati tudi za kmetijska zemljišča?

Ne.